







Цены могут варьироваться из-за курса валют.

## Станки гибки и рубки арматуры

### Станки гибки арматуры СГА

	<b>Станок гибки арматуры СГА-1 (СП6)</b> (3кВт, 380В, max d-арматуры 40 мм, габариты: 760x790x680 мм, ремень А-1120 (3шт) плита-6мм) в комплекте <b>7 предметов</b> для гибки	218 300,00 ₽
	<b>Станок гибки арматуры СГА-50 (СП6)</b> (4кВт, 380В, max d-арматуры 50 мм, габариты: 880x790x680 мм) в комплекте <b>13 предметов</b> для гибки	249 000,00 ₽
	<b>Станок гибки арматуры СГА-1</b> (3кВт, 380В, max d-арматуры 40 мм, габариты: 760x790x680 мм) <b>из РЕМОНТА</b> в комплекте <b>7 предметов</b> для гибки	150 000,00 ₽







### Станки гибки арматуры серии БГ

	<p><b>предпродажная подготовка</b></p> <b>Гибщик арматуры СБГ-40 без концевиков</b> (3кВт, 380В, max d-арматуры 40 мм, габариты: 960x800x800 мм, вес 270кг) электронное управление. <b>В комплекте 11 предметов</b> для гибки. <b>Заливка масла, подсоединение штепсельного соединения Vemis 5/32A с кабелем КГ 3x2,5+0 (1м). Пробный запуск.</b>	146 250,00 ₽
	<p><b>предпродажная подготовка</b></p> <b>Гибщик арматуры СБГ-40 с ЧПУ</b> (3кВт, 380В, max d-арматуры 40 мм, габариты: 960x800x800 мм, вес 270кг) электронное управление. <b>В комплекте 10 предметов</b> для гибки. <b>Заливка масла, подсоединение штепсельного соединения Vemis 5/32A с кабелем КГ 3x2,5+0 (1м). Пробный запуск.</b>	154 745,00 ₽
	<p><b>предпродажная подготовка</b></p> <b>Гибщик арматуры СГА-42А с доводчиками (концевиками) 36В</b> (3кВт, 380В, max d-арматуры 42 мм, габариты: 960x800x800 мм, вес 270 кг) ручное управление: 2 кнопки, 1 кнопка СТОП, 1 педаль. Концевики (доводчики) 3 шт закрыты чехлом. <b>Точная механическая регулировка угла изгиба.</b> Ремень А-1250 (4шт), плита-9мм. <b>В комплекте 12 предметов</b> для гибки. <b>Заливка масла, подсоединение штепсельного соединения Vemis 5/32A с кабелем КГ 3x2,5+0 (1м). Пробный запуск.</b>	174 490,00 ₽



## Станки гибки арматуры серии GW (Vektor)

Мы дилеры по продаже, сервисному обслуживанию, ремонту станков торговой марки "Vektor"

	<p><b>Гибщик арматуры GW40 без доводчиков (концевиков)</b> (3кВт, 380В, max d-арматуры 40 мм, габариты: 750x700x740 мм, вес 272кг) ручное управление : 2 кнопки, 2 педали (левое и правое вращение) ремень В-1500 (3шт) плита-8мм. <b>В комплекте 10 предметов</b> для гибки.</p>	<p>118 595,00 ₺</p>
	<p><b>Гибщик арматуры GW40 с доводчиками (концевиками)</b> (3кВт, 380В, max d-арматуры 40 мм, габариты: 850x750x800 мм, вес 280кг) ручное управление : 2 кнопки, 2 педали (левое и правое вращение). Ремень В-1500 (3шт) плита-8мм. <b>В комплекте 10 предметов</b> для гибки.</p>	<p>124 160,00 ₺</p>
	<p><b>предпродажная подготовка</b> <b>Гибщик арматуры GW40 с доводчиками (концевиками)</b> (3кВт, 380В, max d-арматуры 40 мм, габариты: 850x750x800 мм, вес 280кг) ручное управление : 2 кнопки, 2 педали (левое и правое вращение). Ремень В-1500 (3шт) плита-8мм. <b>В комплекте 10 предметов</b> для гибки. <b>В предпродажную подготовку входит:</b> - заливаем масло -устанавливаем штепсельное соединение Bemis 5/32A и кабель КГ 3x2,5+0 (1м) - производим пробный запуск</p>	<p>139 160,00 ₺</p>
	<p><b>Гибщик арматуры GW40 с ЧПУ</b> (3кВт, 380В, max d-арматуры 40 мм, габариты: 950x780x780 мм, вес 275кг) электронное управление</p>	<p>128 620,00 ₺</p>
	<p><b>НОВИНКА! аналог станка GocMakSan</b> <b>Гибщик арматуры GW42SA с доводчиками (концевиками)</b> (3кВт, 380В, max d-арматуры 42 мм, габариты: 810x740x880 мм, вес 368 кг) ручное управление: 2 кнопки, 1 педаль. Концевики (доводчики) 2 шт закрыты чехлом. Ремень А-1250 (4шт), плита-12мм. <b>В комплекте 13 предметов</b> для гибки</p>	<p>140 945,00 ₺</p>
	<p><b>предпродажная подготовка</b> <b>Гибщик арматуры GW42SA с доводчиками (концевиками)</b> (3кВт, 380В, max d-арматуры 42 мм, габариты: 810x740x880 мм, вес 368 кг) ручное управление: 2 кнопки, 1 педаль. Концевики (доводчики) 2 шт закрыты чехлом. Ремень А-1250 (4шт), плита-12мм. <b>В комплекте 13 предметов</b> для гибки <b>В предпродажную подготовку входит:</b> - заливаем масло -устанавливаем штепсельное соединение Bemis 5/32A и кабель КГ 3x2,5+0 (1м) - производим пробный запуск</p>	<p>155 945,00 ₺</p>
	<p><b>Гибщик арматуры GW50 с доводчиками (концевиками)</b> (4кВт, 380В, max d-арматуры 50 мм, габариты: 990x740x880 мм, вес 415 кг) ручное управление: 2 кнопки, 1 педаль. Концевики (доводчики) 2 шт закрыты чехлом. Ремень А-1321 (3шт), плита-10мм. <b>В комплекте 10 предметов</b> для гибки.</p>	<p>158 125,00 ₺</p>
	<p><b>предпродажная подготовка</b> <b>Гибщик арматуры GW50 с доводчиками (концевиками)</b> (4кВт, 380В, max d-арматуры 50 мм, габариты: 990x740x880 мм, вес 415 кг) ручное управление: 2 кнопки, 1 педаль. Концевики (доводчики) 2 шт закрыты чехлом. Ремень А-1321 (3шт), плита-10мм. <b>В комплекте 10 предметов</b> для гибки. <b>В предпродажную подготовку входит:</b> - заливаем масло -устанавливаем штепсельное соединение Bemis 5/32A и кабель КГ 3x2,5+0 (1м) - производим пробный запуск</p>	<p>173 125,00 ₺</p>







	<p><b>Гибщик арматуры GW50 с ЧПУ</b> (4кВт, 380В, max d-арматуры 50 мм, габариты: 940x800x870 мм, вес 4 1 5 кг) электронное управление.</p>	174 590,00 Р
	<p><b>предпродажная подготовка</b></p> <p><b>Гибщик арматуры GW50 с ЧПУ</b> (4кВт, 380В, max d-арматуры 50 мм, габариты: 940x800x870 мм, вес 4 1 5 кг) электронное управление. <b>В предпродажную подготовку входит:</b> - заливаем масло -устанавливаем штепсельное соединение Bemis 5/32A и кабель КГ 3x2,5+0 (1м) -производим пробный запуск</p>	189 590,00 Р
	<p><b>Гибщик арматуры GW32 с доводчиками (концевиками)</b> (2,2кВт, 380В, max d-арматуры 32 мм, габариты: 850x740x821 мм, вес 260кг), 4 кнопки (перекл. режимов авто/ручн, аварийная остановка, кнопки вращения диска по часовой и против часовой стрелки), ножная педаль, ремень А-1400 (4шт) плита-8мм.</p> <p><b>В комплекте 10 предметов для гибки.</b></p>	107 380,00 Р
	<p><b>предпродажная подготовка</b></p> <p><b>Гибщик арматуры GW32 с доводчиками (концевиками)</b> (2,2кВт, 380В, max d-арматуры 32 мм, габариты: 850x740x821 мм, вес 260кг), 4 кнопки (перекл. режимов авто/ручн, аварийная остановка, кнопки вращения диска по часовой и против часовой стрелки), ножная педаль, ремень А-1400 (4шт) плита-8мм.</p> <p><b>В комплекте 10 предметов для гибки.</b> <b>В предпродажную подготовку входит:</b> - заливаем масло - устанавливаем штепсельное соединение Bemis 5/32A и кабель КГ 3x2,5+0 (1м) - производим пробный запуск</p>	122 380,00 Р
	<p><b>Гибщик арматуры GW32-SA с доводчиками (концевиками)</b> (2,2кВт, 380В, max d-арматуры 32 мм, габариты: 850x740x800 мм, вес 290кг), 6 кнопок (перекл. режимов работы, аварийная остановка, кнопки вращения диска по часовой и против часовой стрелки, переключатель режима работы концевых выключателей, переключатель вращения планшайбы), ножная педаль, ремень В-1450 (3шт) плита-8мм.</p> <p><b>В комплекте 11 предметов для гибки.</b></p>	118 595,00 Р
	<p><b>предпродажная подготовка</b></p> <p><b>Гибщик арматуры GW32-SA с доводчиками (концевиками)</b> (2,2кВт, 380В, max d-арматуры 32 мм, габариты: 850x740x800 мм, вес 290кг), 6 кнопок (перекл. режимов работы, аварийная остановка, кнопки вращения диска по часовой и против часовой стрелки, переключатель режима работы концевых выключателей, переключатель вращения планшайбы), ножная педаль, ремень В-1450 (3шт) плита-8мм.</p> <p><b>В комплекте 11 предметов для гибки.</b> <b>В предпродажную подготовку входит:</b> - заливаем масло - устанавливаем штепсельное соединение Bemis 5/32A и кабель КГ 3x2,5+0 (1м)</p>	133 595,00 Р

## Станки рубки арматуры


	<p><b>Резчик арматуры СМЖ-172А постоянного вращения</b> (3кВт, 380В, max d-реза арматуры 40мм, габариты: 1100х430х790 мм, вес: 435кг ) без педалей и рычагов. Нож: 110х40х48мм, рабочая резка 2-х граней ножа.</p>	<p>240 000,00 Р</p>
	<p><b>Резчик арматуры СМЖ-172А</b> (3кВт, 380В, max d-реза арматуры 40мм, габариты: 1100х430х790 мм, вес: 435кг ) без педалей и рычагов. Нож: 110х40х48мм, рабочая резка 2-х граней ножа.</p> <p><b>из РЕМОНТА</b>  <b>установлены бронзовые втулки,</b>  <b>полная смазка станка и трущихся деталей,</b>  <b>установлено штепсельное соединение Bemis 5/32А,</b>  <b>кабель КГ 3х2,5+0 (1м),</b>  <b>магнитный пускатель в мет. корпусе</b></p>	<p>150 000,00 Р</p>




## Станки рубки арматуры серии GQ

Мы дилеры по продаже, сервисному обслуживанию, ремонту станков торговой марки "Vektor"

	<p><b>Резчик арматуры GQ40</b> (3кВт, 380В, max d-реза арматуры 40мм, габариты: 1190х450х680 мм, вес: 380кг). Ручное управление: педаль + рычаг. Нож: 83х83х26мм, рабочая резка 8 граней ножа.</p>	<p>153 910,00 Р</p>
<p><b>предпродажная подготовка</b></p> 	<p><b>Резчик арматуры GQ40</b> (3кВт, 380В, max d-реза арматуры 40мм, габариты: 1190х450х680 мм, вес: 380кг). Ручное управление: педаль + рычаг. Нож: 83х83х26мм, рабочая резка 8 граней ножа.</p> <p><b>В предпродажную подготовку входит:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Заполнение редуктора маслом;</li> <li>- Регулировка угла наклона ножа на 15град, сцелью уменьшения расхода масла;</li> <li>- Установка штепсельного соединения Bemis 5/32А и кабеля КГ 3х2,5+0 (1м)</li> <li>- пробный запуск</li> </ul>	<p>171 145,00 Р</p>
	<p><b>Для более эффективной и продолжительной работы станка GQ-40 установим дополнительную комплектацию:</b></p> <p>автомат защиты двигателя;</p>	<p>3 230,00 Р</p>
	<p><b>Резчик арматуры GQ50</b> (4кВт, 380В, max d-реза арматуры 50мм, габариты: 1490х740х620мм, вес: 525кг) Ручное управление: педаль + рычаг. Нож: 90х90х26мм, рабочая резка 8 граней ножа.</p>	<p>196 860,00 Р</p>
<p><b>предпродажная подготовка</b></p> 	<p><b>Резчик арматуры GQ50</b> (4кВт, 380В, max d-реза арматуры 50мм, габариты: 1490х740х620мм, вес: 525кг) Ручное управление: педаль + рычаг. Нож: 90х90х26мм, рабочая резка 8 граней ножа.</p> <p><b>В предпродажную подготовку входит:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Заполнение редуктора маслом;</li> <li>- Регулировка угла наклона ножа на 15град, сцелью уменьшения расхода масла;</li> <li>- Установка штепсельного соединения Bemis 5/32А и кабеля КГ 3х2,5+0 (1м)</li> <li>- пробный запуск</li> </ul>	<p>211 860,00 Р</p>
	<p><b>Для более эффективной и продолжительной работы станка GQ-50 установим дополнительную комплектацию:</b></p> <p>автомат защиты двигателя;</p>	<p>3 230,00 Р</p>







## Станки рубки арматуры серии БР

	<p><b>Резчик арматуры БР-40</b> (3кВт, Max d-реза арматуры 40мм, габариты: 1120х700х450мм, вес: 385кг). Ручное управление: педаль + рычаг. Нож: 83х83х26мм, рабочая резка 8 граней ножа. Крышка для визуального осмотра пружины стопора.</p>	<p>156 145,00 Р</p>
---	--	---------------------








<p><b>предпродажная подготовка</b></p> 	<p><b>Резчик арматуры БР-40</b> (3кВт, Мах d-реза арматуры 40мм, габариты: 1120x700x450мм, вес: 385кг). Ручное управление: педаль + рычаг. Нож: 83x83x26мм, рабочая резка 8 граней ножа. Крышка для визуального осмотра пружины стопора. <b>Редуктор в масле. Регулеровка угла наклона. Реле защиты двигателя. Штепсельные соединения Vemis 5/32A. Кабель КГ 3x2,5+0 (1м).</b></p>	<p>171 145,00 ₽</p>
	<p><b>Резчик арматуры БР-50</b> (4кВт, Мах d-реза арматуры 50мм, габариты: 1300x800x450мм, вес: 525кг). Ручное управление: педаль + рычаг. Нож: 90x90x26мм, рабочая резка 8 граней ножа.</p>	<p>201 747,00 ₽</p>
<p><b>предпродажная подготовка</b></p> 	<p><b>Резчик арматуры БР-50</b> (4кВт, Мах d-реза арматуры 50мм, габариты: 1300x800x450мм, вес: 525кг). Ручное управление: педаль + рычаг. Нож: 90x90x26мм, рабочая резка 8 граней ножа. <b>Редуктор в масле. Регулеровка угла наклона. Реле защиты двигателя. Штепсельные соединения Vemis 5/32A. Кабель КГ 3x2,5+0 (1м).</b></p>	<p>216 747,00 ₽</p>

**Производим предпродажную подготовку, обслуживание и ремонт станков гибки и рубки арматуры.**








## Комплекты оснастки к станкам гибки арматуры

 <p>Комплект оснастки к станку гибки арматуры <b>СГА-1 (до 2015г)</b></p>	<p><b>24 000,00 ₹</b></p>
 <p>Комплект оснастки к станку гибки арматуры <b>СГА-1 (с 2015г)</b></p>	<p><b>26 000,00 ₹</b></p>
 <p>Комплект оснастки к станку гибки арматуры <b>GW-40</b></p>	<p><b>17 740,00 ₹</b></p>
 <p>Комплект оснастки к станку гибки арматуры <b>GW-42</b></p>	<p><b>17 740,00 ₹</b></p>
 <p>Комплект оснастки к станку гибки арматуры <b>GW-50</b></p>	<p><b>20 645,00 ₹</b></p>
 <p>Комплект оснастки к станку гибки арматуры <b>GocMakSan</b></p>	<p><b>27 420,00 ₹</b></p>









### Оснастка для гибки СГА-1 (СПБ) до 2015 года

	Палец центральный (4-хгранный) (L-165мм) 4	
	Палец диска (d=50x40мм, L-145мм) 12	
	Штырь планки верхней плиты (d=36x40мм, L-168мм) 6	
	Ролик штыря (dвнутр=50 dнаруж=40мм, L-105мм) 5	
	Втулка центральная (dвнутр=40 dнаруж=105мм, L-105мм) 3	
	Кронштейн 3-х пальцевый (уст-ся на диск)	
	Вилка центральная (16мм, 18мм, 22мм, 25мм, 27мм)	
<b>КОМПЛЕКТ для гибки</b>		<b>24 000,00 Р</b>

### Оснастка для гибки СГА-1 (СПБ) с 2015 года

	Палец центральный (dвнутр=45 dнаруж=40мм, L-172мм) с 2015г. 4	
	Палец диска (d=50x40мм, L-145мм) 12	
	Штырь планка верхней плиты (d=36x40мм, L-168мм) 6	
	Ролик штыря (dвнутр=50 dнаруж=40мм, L-105мм) 5	
	Втулка центральная (dвнутр=40 dнаруж=105мм, L-105мм) 3	
	Кронштейн 3-х пальцевый (уст-ся на диск)	
	Вилка центральная (16мм, 18мм, 22мм, 25мм, 27мм) с 2015г.	
<b>КОМПЛЕКТ для гибки</b>		<b>26 000,00 Р</b>

### Оснастка для гибки СГА-50 (СПБ)






	Палец упорный четырехгранный СГА-50.06.008 7	
	Ролик СГА-50.06.005 (d-80мм) 4	
	Ролик СГА-50.06.004 (d-105мм) 3	
	Ролик СГА-50.06.006 (d-150мм) 5	
	Палец центральный СГА-50.06.002 2	
	Палец СГА-50.06.007 6	
	Упор в сборе СГА-50.06.010СБ 9	
	Вилка СГА-50.06.012 (13мм, 20мм, 25мм) 10	
<b>КОМПЛЕКТ для гибки 8 предметов</b>		<b>44 000,00 Р</b>








### Запасные части для станка гибки арматуры GW-40/СБГ-40

	Палец d- 40x30мм, L-135мм (к станку GW-40)	2 870,00 Р
	Палец d-40x35мм, L-135мм (к станку GW-40)	2 601,00 Р

	Палец d-40x40мм, L-135мм (к станку GW-40)	2 100,00 Р
	Палец d-40x43мм, L-115мм (к станку GW-40) <b>2шт.</b>	2655/шт
	Втулка d-43x72мм, L-75мм (к станку GW-40)	2 450,00 Р
	Втулка d-43x82мм, L-75мм (к станку GW-40)	2 511,00 Р
	Ролик эксцентриковый d-43x98мм, L-77мм	2 450,00 Р
	Упор регулируемый (к станку GW-40/GW-42) <b>2 предмета</b>	11 500/комп.
 на старых станках	Втулка d-43x62мм (к станку GW-40)	2 357,00 Р
 приобретается отдельно	Вилка центральная для GW-40 (GW-42) 16мм, 18мм, 22мм	8 875,00/ Р
	Вал промежуточный (10 зуб) косозубый GW-40	4 990,00 Р
	Ремень клиновй А-1300	430,00 Р
	Педадь к станку для гибки арматуры GW-40/GW-42/GW-50 <b>(с вилкой)</b>	4 000,00 Р
	Эл. двигатель УН100 L2-4 (3,0 кВт, 380В, IP54) (к станку GW-40)	31 900,00 Р
	Шкив редуктора (3 ручья) GW-40	11 668,00 Р
	Шкив двигателя для GW-40 (d-27мм, h-62мм, 3 ручья)	4 500,00 Р
	Редуктор станка GW-40 в сборе	50 400,00 Р
	Выключатель конечный (путевой) ME-8108 (5А, 250V, 21x55мм) (для GW-40, GW-42, GW-50)	890,00 Р
	Панель управления для GW-40 Vektor с ЧПУ	13 950,00 Р
	Датчик угла для GW-40 "Vektor" с ЧПУ	8 450,00 Р

### Запасные части для станка гибки арматуры GW-42/СБГ-42

	Палец к станку GW-42 (d-40x25мм) L-135мм (комплект: 2шт)	2430/шт
	Палец к станку GW-42 (d-40x35мм) L-133мм	2 601,00 Р
	Палец к станку GW-42 (d-40x43мм) <b>L-113мм</b> (комплект: 3шт)	2610/шт
	Палец к станку GW-42 (d-40x43мм) L-133мм	2655/шт
	Втулка к станку GW-42 (d-43x62мм)	2 357,00 Р















	Втулка к станку GW-42 (d-43x72мм)	2 450,00 Р
	Втулка к станку GW-42 (d-43x82мм)	2 511,00 Р
	Ролик эксцентриковый GW-42 (d-43x98мм)	2 450,00 Р
	Упор регулируемый (к станку GW-40/GW-42) <b>2 предмета</b>	11 500,00 Р
	Ремень клиновый А-1250 (4шт)	430,00 Р
	Педаль к станку для гибки арматуры GW-40/GW-42/GW-50 <b>(с вилкой)</b>	4 000,00 Р
	Выключатель конечный (путевой) ME-8108 (5А, 250V, 21x55мм) (для GW-40, GW-42, GW-50)	890,00 Р

### Запасные части для станка гибки арматуры GW-50/СБГ-50

	Палец d- 50x30мм (к станку GW-50) <i>2шт.</i>	2670,00/шт
	Палец d-50x40мм (к станку GW-50)	2 690,00 Р
	Палец d-50x44мм (к станку GW-50)	2 700,00 Р
	Палец d-50x50мм (к станку GW-50)	2 725,00 Р
	Палец d-50x63мм (к станку GW-50)	2 740,00 Р
	Втулка d-50x72мм (к станку GW-50)	2 450,00 Р
	Втулка d-50x93мм (к станку GW-50)	2 550,00 Р
	Ролик эксцентриковый d-50x115мм	2 280,00 Р
	Упор регулируемый(к станку GW-50) <i>2 предмета</i>	11 900,00 Р
 <small>на старых станках</small>	Втулка d-50x63мм (к станку GW-50)	2 380,00 Р
	Педаль к станку для гибки арматуры GW-40/GW-42/GW-50 <b>(с вилкой)</b>	4 000,00 Р
	Ремень клиновый А-1300	430,00 Р
	Шкив двигателя для GW-50 (d-27мм, h-51мм, 3 ручья)	4 500,00 Р
	Редуктор в сборе для GW-50	62 000,00 Р
	Блок шестеренок редуктора станка GW-50	35 000,00 Р

## Запасные части для станка СГА-1

	Диск плиты	31 199,00 Р
	Шкив редуктора	23 200,00 Р
	Шкив двигателя (d.внут.=28мм, d.нар.=104мм, 3 ручейка)	11 670,00 Р
	Кулачок остановки ресивера (большой)	359,00 Р
	Кулачек остановочный (малый)	359,00 Р
	Шестерня редуктора d=155-37зуб.	10 800,00 Р
	Шестерня редуктора d=166-40зуб.	8 700,00 Р
	Шестерня редуктора d=72-16зуб.	14 904,00 Р
	Шестерня редуктора d=84-19зуб.	13 536,00 Р
	Шестерня червяка d=500-60зуб.	73 600,00 Р
	Выключатель путевой ВП 15К (21А211-54У2.8) 10А	1 150,00 Р
	Ремень клиновой А1120	450,00 Р
	Комплект шпонок (7 шт)	1390/компл.
	Столик площадка под концевой выключатель (левый)	1 800,00 Р
	Столик площадка под концевой выключатель (правый)	1 600,00 Р
	Переключатель сеть ПК-16-12С3031	1 690,00 Р
	Пускатель ПМ 12-025611 (380В, 25А)	9 970,00 Р
	Пускатель ПМ 12-025641 (380В, 25А)	14 500,00 Р
	Электродвигатель 3кВт, 1500 об/мин (Беларусь)	22 745,00 Р
	Крышка СГА-50.02.016 с сальником (35) СГА-1	2 400,00 Р
	Крышка СГА-50.02.016 без сальника (35) СГА-1	1 790,00 Р
	Крышка СГА-1.02.028 (28)	9 600,00 Р
	Прокладка СГА-1.02.025 (к СГА-50) (23) паронит	599,00 Р
	Прокладка СГА-1.02.032 (25) паронит	610,00 Р
	Прокладка СГА-1.02.027 (27) паронит	599,00 Р
	Отбойник СГА-1.02.026 (24)	720,00 Р
	Лампа сигнальная (светоиндикатор) d=22мм (220В), зеленая	190,00 Р
	Кнопка "Грибок" с фиксацией красный, 240В 1з+1р (неон) АЕ-22	714,00 Р
	Вилка (45-083) "Bemis" прямая 5/32А; 380В; IP44 (с выступом для фиксации)	977,00 Р
	Розетка (45-087) "Bemis", для удлинителя, 5/32А; 380В; IP44	1 190,00 Р
	Вилка (45-042) "Bemis" прямая, 5/16А; 380В; IP44	560,00 Р
	Розетка (45-045) "Bemis", для удлинителя 5/16А; 380В; IP44	554,00 Р

	Кабель КГ 3х2,5+0	130/пог.м.
	Масло трансмиссионное 80W90 GL-5, (4л)	
	Солидол	
	Подшипник 180118 (6018-2RS) центрального вала (СГА-1)	2 590,00 Р
	Подшипник 7310 (30310) червяка	2 320,00 Р
	Подшипник 180208 (6208-2RS) закрытый, редуктора	899,00 Р
	Подшипник 180208 (6208) открытый, редуктора	324,00 Р
	Болт 6х20мм (ГОСТ 7798 DIN 933)	2,34 Р
	Болт 10х30мм (ГОСТ 7798 DIN 933)	9,16 Р
	Болт 12х40мм (ГОСТ 7798 DIN 933)	18,00 Р
	Винт М5х50	3,10 Р
	Шайба плоская увеличенная (кузовная) М6 (ГОСТ 6958, DIN 9021)	0,81 Р
	Шайба гровер оцинк. М6 (ГОСТ 6402, DIN 127)	0,31 Р
	Шайба гровер оцинк. М10 (ГОСТ 6402, DIN 127)	0,79 Р
	Шайба гровер оцинк. М16 (ГОСТ 6402, DIN 127)	5,34 Р
	Шайба стопорная ШЕ3-36 (34-13-131-75) на вал СГА	237,00 Р
	Набивка АП-31 d-10 мм (сальниковая)	389,00/кг

## Запасные части для станка GQ-40

	Пружина стопора GQ-40 (67)	620,00 Р
	Сальник 25x15x5 GQ-40 (84)	169,00 Р
	Вал промежуточный L-190 мм (d-40мм) малый GQ-40/БР-40 (24)	5 340,00 Р
	Вал первичный L-285 мм (маховика) GQ-40 "Vektor" (43)прямозубый	7 020,00 Р
	Вал первичный L-280 мм (маховика) GQ-40 "Vektor" (43)косозубый	7 014,00 Р
	Шпонка вала первичного 10x8x60мм GQ-40 (42)	340,00 Р
	Вал кривошипный GQ-40 (эксцентрик) Vektor	14 990,00 Р
	Шпонка вала кривошипного 24x14x48мм GQ-40 (50)	320,00 Р
	Пускатель магнитный для станков GQ-40 (GQ-50), Vektor	2 878,00 Р
	Втулка кривошипного вала (половинки) 5.4см (GQ-40) (51/53)	5510/компл.
	Пластина подвижного ножа 75x155мм, прижимная из текстолита GQ-40 (Vektor) (57)	1 824,00 Р
	Крышка блока ножа, боковая GQ-40 (Vektor) (58)	18 390,00 Р
	Фиксатор неподвижного ножа 67x148мм GQ-40 "Vektor" (44)	2 570,00 Р
	Диск стопорный GQ-40 "Vektor" (66)	4 200,00 Р
	Венец зубчатый в сборе (48 зуб) GQ-40 "Vektor" (49/47/66)	23 500,00 Р
	Шестерня GQ-40 (40 зуб) "Vektor" (23)	2 890,00 Р
	Подшипник скольжения GQ-40 (2шт) "Vektor" (55)	2 159,00 Р
	Нож для резки (83x83x26, M14x2) комплект (2 шт) для станка GQ-40 "Vektor" (64) <i>нового образца</i>	9 200,00 Р
	Нож для резки (83x83x26, M14x4) комплект (2 шт) для станка GQ-40 "Vektor" (64) <i>старого образца</i>	5 350,00 Р
	Шатун в сборе GQ-40 (65/53)	9 200,00 Р
	Узел привода включения ножа GQ-40 (Vektor) d-16мм старого образца с резьбой	6 335,00 Р
	Ползун GQ-40 "Vektor" (63)	18 000,00 Р
	Кронштейн упора в сборе GQ-40 "Vektor" (75/91/93)	3 999,00 Р
	Эл. двигатель (3 кВт, 3000 об/мин) IM1081 лапы для GQ-40 (Беларусь)	23 279,00 Р
	Эл. двигатель УН100L-2 (3 кВт/2800об, 380В) "Vektor" (GQ-40)	24 495,00 Р

## Запасные части для станка GQ-50

	Пружина стопора GQ-50 (67)	620,00 Р
	Сальник 15x25x5 GQ-50 (84)	169,00 Р
	Вал первичный L-310мм (маховика) GQ-50 "Vektor" (43)	9 490,00 Р
	Вал кривошипный GQ-50 (эксцентриковый) Vektor	15 190,00 Р
	Пускатель магнитный для станков GQ-40 (GQ-50), Vektor	3 250,00 Р
	Втулка кривошипного вала (половинки) 6.0см (GQ-50)	6552/комп
	Пластина подвижного ножа 85x180мм, прижимная из текстолита GQ-50 (Vektor)	2 364,00 Р
	Венец зубчатый в сборе (45 зуб) GQ-50 "Vektor" (49/47/66)	37 900,00 Р
	Фиксатор неподвижного ножа 77x163мм GQ-50 (Vektor)	2 916,00 Р
	Подшипник скольжения GQ-50 (2шт) "Vektor" (55)	2650/комп
	Нож для резки (90x90x26, M16x2) комплект (2шт) для станка GQ-50 "Vektor"	9310/комп
	Шатун в сборе GQ-50 (65/53)	10 510,00 Р
	Узел привода включения ножа GQ-50 (Vektor) d-18мм (наш) нового образца без резьбы	6 335,00 Р
	Ползун GQ-50 "Vektor" (63)	18 000,00 Р
	Диск стопорный GQ-50 "Vektor" (66)	4 560,00 Р

## Запасные части для станка СМЖ-172А

	Нож для СМЖ-172 (110x40x18мм) с резьбой М12	1 690,00
9		
	Нож для СМЖ-172 (110x40x18мм) с резьбой М12 (усиленный)	2 600,00
9		
	Нож для СМЖ-172 (110x40x18мм) с резьбой М10 (усиленный)	2 300,00
9		
	Нож для СМЖ-172 (110x40x18мм) б/резьбы	1 690,00
9		
	Нож для СМЖ-172 (110x45x18мм) б/резьбы	1 890,00
9		
	Нож для СМЖ-172 (110x45x18мм) с резьбой М12	1 490,00
9		
	<b>Винт</b> крепления ножа СМЖ-172, короткий М10 / длинный М10 капельный	278,00
	<b>Болт</b> крепления ножа СМЖ-172, короткий М10 / длинный М10 капельный	278,00
	<b>Болт</b> крепления ножа СМЖ-172, короткий М12 / длинный М12 капельный	278,00
	СМЖ - 172А.05.000 - Кулиса в сборе (с 2014г)	34 472,00
2		
	СМЖ - 172А.05.000 - Кулиса в сборе (до 2014г)	31 889,00
2		
	СМЖ-172А.01.001 - Втулка вала кулисы (100x110) (25)	7 449,00
	СМЖ - 172А Накладка кулисного механизма 4,4x9см	3 080,00
	СМЖ - 172А.03.003 Втулка кулисного механизма 4,1см (2 половинки)	6 990,00
	СМЖ - 172А.03.000 - Вкладыш кулисы в сборе (с 2014г)	20 585,00
4		
	СМЖ - 172А.03.000 - Вкладыш кулисы в сборе (до 2014г)	20 585,00
4		
	СМЖ - 172А.07.000 - Кожух	8 900,00
5		
	СМЖ - 172 Втулка вала промежуточного (56x65)	5 990,00
	СМЖ - 172А.09.000 - Болт откидной	1 490,00
6		
	СМЖ - 172А.06.000 - Плита мотора	1 990,00
7		
	СМЖ - 172А.08.000 - Кожух	6 500,00
8		
	СМЖ - 172А.00.003 - Палец	
10		

	13	СМЖ - 172А.00.006 - Корпус масленки (с масленкой)	1 146,00
	14	СМЖ-172А.00.009 - Гайка вала маховика	499,00
	15	Шайба стопорная многолапчатая 45.01.05. ГОСТ 11872-73	639,00
	16	СМЖ - 172А.00.027 - Шайба маховика	560,00
	17	СМЖ - 172А.00.018 - Маховик	27 938,00
	19	СМЖ - 172А.00.017 - Крышка (4шт)	
	20	Подшипник 7511 А ГОСТ 27365-87 (4шт)	1 220,00
	11	СМЖ - 172А.00.031 - Вал эксцентриковый (кулисы)	13 970,00
	21	СМЖ - 172А.00.028 - Вал промежуточный	17 340,00
	22	СМЖ - 172А.00.016 - Вал приводной (маховика)	17 340,00
	<b>СМЖ - 172А.00.032 - Шестерня вала кулисы</b>		
	12	до ноября 2012г – m=10, z=33	21 890,00
		после ноября 2012г – m=8, z=41	76 500,00
	<b>СМЖ - 172А.00.021 - Шестерня промежуточного вала</b>		
	18	до ноября 2012г – m=10, z=9	13 200,00
		после ноября 2012г – m=8, z=12	11 760,00
	<b>СМЖ - 172А.00.019 - Шестерня вала маховика</b>		
	23	до 2007г – прямозубая m=5,5, z=10	6 490,00
		с 2007г – косозубая m=4, z=13	14 000,00
	<b>СМЖ - 172А.00.029 - Шестерня перебора</b>		
	24	с 2007г – косозубая m=4, z=114	76 500,00
	25	СМЖ- 172А.01.001 - Втулка вала кулисы (100x110мм) (32)	7 449,00 Р
	26	Ролик подающий СМЖ-172А (рольганг) в сборе с крепежом	3000/комп
	27	СМЖ- 172А.00.034 - Стойка щита управления	1 100,00 Р
		СМЖ-172А - Упор регулируемый	1 890,00 Р
		СМЖ-172 - Шкив двигателя для (2 ручья)	12 000,00 Р
	1	СМЖ – 172А.01.010 - Станина	
	3	СМЖ - 172А.01.030 - Крышка	
		Планка кулисы наружная СМЖ-172, после 2014г.	5 780,00 Р
		Планка кулисы внутренняя СМЖ-172, после 2014г.	4 080,00 Р

