Журнал по применению защитно-улавливающих сеток

(наименование организации)

Арт. 647

Начат « » 20 г.

Окончен « » 20 г.

Технологические журналы

Строительство

avtoprom.net

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Защитно-улавливающие сетки допускаются в эксплуатацию только после их приемки производителем работ или мастером и регистрации в журнале работ.

2. Защитно-улавливающие сетки в процессе эксплуатации должны осматриваться прорабом или мастером перед началом каждой смены.

3. Защитно-улавливающие сетки подлежат дополнительному осмотру после дождя, ветра, оттепели, землетрясения, которые могут повлиять на их несущую способность, а также деформацию их несущих элементов.

4. При обнаружении нарушений, касающихся их несущей способности или деформации, эти нарушения должны быть ликвидированы и защитно-улавливающие сетки должны быть приняты повторно в порядке, указанном в пункте 1 настоящих примечаний.

avtoprom.net

Место, высота, дата монтажа ЗУС	Тип ЗУС, кем утверждена конструкторская документация и ППР	Наименование организации (бригады), установившей ЗУС	Дата приемки или осмотра ЗУС
1	2	3	4

avtoprom.net

ФИО лица производившего приемку ЗУС, должность, наименование организации	Подпись лица проводившего приемку и осмотр	Дата демонтажа ЗУС	Результат проверки надзорных организаций (указать какая организация)
5	6	7	8

avtoprom.net